


RBK:s informationsdag 2016



Välkommen!

Ted Rapp, Revisionsledare & Tekniskt sakkunnig RBK
Sveriges Byggindustrier

Har du en fråga?
Använd mikrofon tack!



Hållpunkter

09:00 Registrering!!

09:30 RBK har ordet

12:00 Lunch

13:00 Start

14:30 Kaffe

15:00 Start

16:30 Slut

Systemet

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong




**Men hur började det
egentligen?**

Problemet!



Methods of measuring





Fuktmätning I BETONG

GODKÄNDA MÄTMETODER


- Kvarsittande givare, Humi-Guard
- Daggpunktsgivare, Protimeter
- Kapacitiv givare, Vaisala & ~~Rotronic~~
- Labbestämning på uttagna prover



Legitimerad fuktkontrollant

- System framtaget 1996 – 1998 inom Skanska
- Delfinansierat av SBUF
- I bruk inom Skanska under 1998 – 2000
- Utbildning och teoritentamen på LTH
- Praktiskt prov hos Skanska






RBK-systemet togs i bruk vid årsskiftet 1999/2000
Finansierat av SBUF

Manual - Fuktmätning i betong



Uttaget prov

- Avvikelser noterades hösten 2011
- Bilaga till mätprotokoll, lågt vct, våren 2012 samt ansökan on SBUF-projekt
- Uttaget prov utgår ur RBK-systemet, januari 2015
- SBUF-projekt uttaget prov med förbehåll i vct
- Våren 2016, uttaget prov återinförs inte



Testo - borrhålsmätning

- Ny metod i RBK-systemet våren 2001
- Avvikelser noterade under SBUF-projektet avseende uttaget prov hösten 2015
- Beslut om att fasa ut Testo togs i mars 2016
Gäller både 605-H1 och "635"
- Inga nya auktorisationer utfärdas
- Instruktion, till de kontrollanter som innehar RBK-auktorisering, samt bilaga till mätprotokoll under utfasning, mars 2016
- Nordtec utreder om metod och utrustning avseende 605-H1 kan modifieras till att uppfylla RBK:s villkor i samarbete med LTH
- Målsättning är att reviderad rutin/metod ska vara klart senast 2016-09-30. Om inte utgår Testo

